

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

- Καθαρισμός της περιοχής με σαπούνι και νερό
- Εκτέλεση υγιεινής των χεριών
- Εφαρμογή νέων καθαρών γαντιών
- Εφαρμογή αντισηπτικού δέρματος και διάθεση χρόνου για να στεγνώσει
- Καμία επαφή με το σημείο της fistula (μετά την αντισηψία)
- Εκτέλεση καθετηριασμού υπό άσηπτες συνθήκες
- Σύνδεση με το κύκλωμα του μηχανήματος με άσηπτη τεχνική
- Αφαίρεση γαντιών
- Εκτέλεση υγιεινής των χεριών

3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Πηγή :



Making dialysis safer for patients



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

- Εκτέλεση υγιεινής των χεριών
- Εφαρμογή νέων καθαρών γαντιών
- Αποσύνδεση από το κύκλωμα του μηχανήματος με άσηπτη τεχνική
- Απομάκρυνση των βελονών με άσηπτη τεχνική
- Εφαρμογή καθαρών γαντιών για τη συμπίεση του σημείου εισόδου της βελόνας
- Εφαρμογή καθαρής γάζας – επιδέσμου στο σημείο εισόδου της βελόνας
- Αφαίρεση γαντιών
- Εκτέλεση υγιεινής των χεριών



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

- Εφαρμογή χειρουργικής μάσκας
- Εκτέλεση υγιεινής των χεριών
- Εφαρμογή νέων καθαρών γαντιών
- Κλείσιμο (clamping) του καθετήρα και αφαίρεση καλυμμάτων
- Τρίψιμο του σημείου σύνδεσης (hub) του καθετήρα με αντισηπτικό
- Διάθεση χρόνου στο αντισηπτικό για να στεγνώσει
- Σύνδεση του καθετήρα με το κύκλωμα του μηχανήματος με άσηπτη τεχνική
- Αφαίρεση γαντιών
- Εκτέλεση υγιεινής των χεριών

5



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Πηγή :



Making dialysis safer for patients



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

- Εφαρμογή χειρουργικής μάσκας
- Εκτέλεση υγιεινής των χεριών
- Εφαρμογή νέων καθαρών γαντιών
- Κλείσιμο (clamping) του καθετήρα
- Αποσύνδεση του καθετήρα από το κύκλωμα του μηχανήματος με άσηπτη τεχνική
- Τρίψιμο του σημείου σύνδεσης (hub) του καθετήρα με αντισηπτικό
- Διάθεση χρόνου στο αντισηπτικό για να στεγνώσει
- Τοποθέτηση νέων πωμάτων με άσηπτη τεχνική
- Αφαίρεση γαντιών
- Εκτέλεση υγιεινής των χεριών

6



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Πηγή :



Making dialysis safer for patients



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΞΕΔΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

- Εφαρμογή χειρουργικής μάσκας και απομάκρυνση επιθεμάτων
- Εκτέλεση υγιεινής των χεριών
- Εφαρμογή νέων, καθαρών γαντιών
- Εφαρμογή αντισηπτικού δέρματος
- Διάθεση χρόνου στο αντισηπτικό για να στεγνώσει
- Καμία επαφή με το σημείο εξόδου (μετά την αντισηψία)
- Εφαρμογή αντιμικροβιακής αλοιφής*
- Εφαρμογή επιθεμάτων με άσηπτη τεχνική
- Αφαίρεση γαντιών
- Εκτέλεση υγιεινής των χεριών

**Χρησιμοποιείτε μια αλοιφή που να είναι συμβατή με το υλικό του καθετήρα*



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Πηγή :



Making dialysis safer for patients



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

- Εξασφάλιση ότι η περιοχή προετοιμασίας των φαρμάκων είναι καθαρή ¹
- Έλεγχος του φιαλιδίου του φαρμάκου και απόρριψή του αν η ασηψία του είναι αμφίβολη ²
- Εκτέλεση υγιεινής των χεριών
- Προετοιμασία φαρμάκου με άσηπτη τεχνική
- Απολύμανση του ελαστικού διαφράγματος του φιαλιδίου με αλκοολούχο διάλυμα
- Λήψη φαρμάκου χρησιμοποιώντας νέα βελόνα και νέα σύριγγα ³
- Απόρριψη φιαλιδίων μιας δόσης και κατάλληλη αποθήκευση φιαλιδίων πολλαπλών δόσεων ⁴



¹ Η προετοιμασία των ενέσιμων φαρμάκων πρέπει να γίνεται σε προκαθορισμένο καθαρό χώρο, ελεύθερο από πηγές μόλυνσης (π.χ. αίμα, σωματικά υγρά, μολυσμένο εξοπλισμό)

² Τα φιαλίδια θα πρέπει να απορρίπτονται αν η ασηψία τους είναι αμφίβολη, ή αν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει. Ένα φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων που φυλάσσεται πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία ανοίγματός του.

³ Τα φάρμακα θα πρέπει να μεταφέρονται απευθείας από το χώρο προετοιμασίας ξεχωριστά σε κάθε ασθενή και να προετοιμάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χρόνο χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής. Φάρμακα που δεν χορηγούνται αμέσως, πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα από το πρόσωπο που τα προετοίμασε.

⁴ Αν δεν απορριφθούν τα ανοιγμένα φιαλίδια φαρμάκων πολλαπλών δόσεων, πρέπει να φυλάσσονται σε καθορισμένη καθαρή περιοχή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Ο χειρισμός και η μεταφορά των ενέσιμων φαρμάκων από το χώρο προετοιμασίας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μόλυνσης. Βεβαιωθείτε ότι το σωστό φάρμακο και δόση φαρμάκου χορηγούνται στο σωστό ασθενή.

- Εκτέλεση υγιεινής των χεριών
- Εφαρμογή νέων καθαρών γαντιών
- Τρίψιμο του σημείου σύνδεσης (hub) του καθετήρα με αντισηπτικό*
- Εφαρμογή σύριγγας και χορήγηση φαρμάκου με άσηπτη τεχνική
- Απόρριψη σύριγγας
- Αφαίρεση γαντιών
- Εκτέλεση υγιεινής των χεριών

* Κατάλληλα αντισηπτικά: αλκοολούχο διάλυμα χλωρεξιδίνης, ιωδιούχος ποβιδόνη και 70% αλκοόλη

